# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION MENSUELLE

ÉDITION DE LA STATION RHONE-ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 4, place Gensoul - LYON.

C. C. P.: LYON 9.430-12

TÉLÉPHONE 37 - 20 - 56

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

2

Bulletin Nº 48 de Septembre 1964

17 septembre 1964

page 37

INFOR ATIONS

### ARBRES FRUITIERS

ANTHONOME DU POIRIER - Dans les vergers où ce destructeur de bourgeons est réapparu ces dernières années, appliquer un traitement (D.D.T. à 100 gr/hl de matière active ou lindane à 12 gr/hl de matact,) dès maintenant; on pourra renouveler ce traitement 15 jours plus tard dans les plantations fortement contaminées.

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER - (poires tardives, pommes) la chaleur humide de la période écoulée a été très favorable à une activité prolongée de ce ravageur. Poursuivre les traitements à intervalles de 12 à 14 jours ou plus courts en cas de forte précipitation.

L'application de 2 traitements au D.D.T. contre l'anthonome du poirier pourra éventuellement dispenser de traitements spéciaux contre la Tordeuse sur poires.

MOUCHE DES FRUITS - (Cératite) sur poires tardives et pommes (surtout sur Golden delicious) Surveiller la pullulation de ces insectes, principalement à proximité des agglomérations urbaines et renouveler les traitements en période chaude dans les vergers où des asticots ont déjà été observés. Nous rappelons que des attaques importantes peuvent se produire jusque vers le 20 octobre.

## CULTURES LEGUMIERES

MILDIOU DE LA TOMATE - Ne renouveler les traitements que dans le cas où des taches, sur feuilles ou fruits, ont déjà été observées.

#### CLIMATOLOGIE

L'été 1964 (Juin, Juillet, Août) Contrastant assez fortement avec l'été précédent, celui de 1964 apparaît dans l'ensemble assez chaud, sec et ensoleillé, avec une seule période médiocre du 7 au 22 août. Il ne présente d'autre caractère exceptionnel que les températures très élevées observées du 17 au 21 juillet : 37°6 à Lyon-Bron et jusqu'à 40° dans certaines Stations de la rive droite du Rhône (St Pierre de Boeuf et St Laurent du Pape en particulier), températures qui n'avaient pas été observées dans la région depuis 1952.

Le tableau ci-dessous, relatif à la Station de LYON-PRON, résume ces caractères :

i					PERIODE 1922 - 1963										
	1963	•	1964	i	noyenne	:	meilleu	r	année	:	le pire	:	année		
température moyenne Hauteur d'eau	18°61	:	20°22	:	19°66	_;	22°14		1950	<u>`</u> -	17073	- <u>:</u>	1956		
	408mm 7	0	151mm5	:	237mm9	0	55mm3	•	1949	:	408mm7	:	1963		
bre de jours depluie: 47		•	27	;	32	:	20	:	1923	:	47	:	1963		
insolation (en heure	778	:	909	:	796	•	1019	:	1962	:	593	:	1930		
		:	Distance Test	:		:		:	A CONTROL OF THE STATE OF THE S	:		:	. 550		

P./394

#### CONCOURS DE DETECTION DES MALADIES

#### DE LA VIGNE

Liste des bénéficiaires de l'abonnement gratuit pour le département du RHONE

- M. Laurent SANDRIN à BLACE
- M. Camille CHEVALLER à DENICE
- M. Jean LAVERRIERE à THEIZE
- M. Antoine DEBUIS à QUINCIEUX
- M. Philippe NESME à LANTIGNE
- M. Jean GOMET à ST ETIENNE LES OULLIERES
- M. Antoine LARGE à ST JULIEN
- Melle. RACLET à CERCIE
- M. C. SAVOYE à GLEIZE
- M. J. HERREROS aux CHERES

- M. Maurice FARGEOT à GRAVES SUR ANSE
- M. Emile BRUN à COURZIEU
- M. Antonin VOLUET à JULIENAS
- M. Gerard CANARD à VAUXRENARD
- M. Jean FIEUX à CHAZAY
- M. César CROISAT à CHARNAY
- M. Georges RAPHANEL à CORCELLES
- M. Pierre Marie JUTTET à GREZIEU LA VARENNE
- M. Jacques MAIGNEZ à AMPUIS
- M. Joseph FONTAINE à CHASSELAY
- M. Jean Pierre SORNET à BULLY

### CORRECTION

Dans le bulletin précédent :

Au lieu de DUCLOS Fl. à AUREL (DROME), Lire : DUCOL Frères à AUREL

D'autre part le nom de M. François PERNOUD, à SEYSSEL-COLOGNY (HTE SAVOIE) a été omis dans la liste des bénéficiaires de ce département.

L'Inspecteur de la Protection des Vegétaux

Le Contrôleur Chargé des Avertissements Agricoles

A. PITHIOUD

P. LATARD

Imprimerie de La Station Rhône-Alpes

le Directeur Gérant : L. BOUYX